
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kaplica cmentarna z domem przedpogrzebowym i urządzeniami budowlanymi
ADRES INWESTYCJI : m. Dynów, dz. nr ewid. 1772/26, 1772/27, 1772/30, 1772/31, 1772/32, 1772/33
INWESTOR : Gmina Miejska Dynów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
DZIAŁ : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Kalamarz
DATA OPRACOWANIA : 29 maj 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29 maj 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem pogrzebowym w Dynowie			
1	Instalacja wewnętrzna	1.1	1.24
2	Instalacja odgromowa	2.1	2.3
3	Instalacja nagłośnieniowa	3.1	3.8

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem pogrzebowym w Dynowie						
1	Instalacja wewnętrzna					
1.1	KSNR 5 0801-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x70 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV	m	31		
1.2	KSNR 5 0803-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem	m	3		
1.3	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m	9.5		
1.4	KSNR 5 0201-01	Montaż wyłącznika p.poż	szt	1		
1.5	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica RG kompletna	szt	1		
1.6	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica R1 kompletna	szt	1		
1.7	KSNR 5 0303-04	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 48 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4xLgY50+LgY25	m	20.5		
1.8	KSNR 5 0301-03	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu - YDY 3x1,5	m	212		
1.9	KSNR 5 0301-03	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu - YDY 3x2,5	m	278		
1.10	KSNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x2,5 - zasilanie nagrzewnic	m	164		
1.11	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłogę z cegły	wyp.	10		
1.12	KSNR 5 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy podłogę z cegły	wyp.	6		
1.13	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych metalohalogenkowych 150W	kpl.	4		
1.14	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych 2x18W IP65	kpl.	2		
1.15	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych 2x28W IP65	kpl.	10		
1.16	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych rastrowych 2x28W	kpl.	2		
1.17	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych - plafoniera 2x26W	kpl.	10		
1.18	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych LED - żyrandole	kpl.	4		
1.19	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - kinkiety	kpl.	14		
1.20	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A	wyp.	14		
1.21	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 1-bieg. 10A IP 44	wyp.	12		
1.22	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 1-bieg. - zasilanie grzejników	wyp.	7		
1.23	KSNR 5 0402-04	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. na gniazdo wtykowe podłogowe 10A	wyp.	2		
1.24	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - zestaw zasilający 3-faz	szt	1		
Razem dział: Instalacja wewnętrzna						
2	Instalacja odgromowa					
2.1	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	195		
2.2	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m	25		
2.3	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu	m	8		
Razem dział: Instalacja odgromowa						
3	Instalacja nagłośnieniowa					
3.1	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle, osadzenie rurek	m	61		
3.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	61		
3.3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód TLGY 2x4	m	88		
3.4	KNR 5-06 0301-02	Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym giętkim wraz z materiałem	szt.	2		
3.5	KNR 5-06 0305-01	Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 2 Gn na ścianie wraz z materiałem	tabl.	1		
3.6	KNR 5-06 0203-01	Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy 100 W na podłożu drewnianym wraz z materiałem	wzm.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.7	KNR 5-06 0808-07	Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 30 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły wraz z materiałem	szt.	6		
3.8	KNR 5-06 0810-01	Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na ścianie z cegły wraz z materiałem	szt.	1		
Razem dział: Instalacja nagłośnieniowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: